



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR001190052024

E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés tárgya: **TOP_PLUSZ-00005 - Fogorvosi rendelő kialakítása**

Ajánlatkérő neve: **Siklós Város Önkormányzata**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
EHR azonosító: iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Helyesbítés

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Siklós Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15724045202
Postai cím:	Kossuth Tér 1		
Város:	Siklós	NUTS-kód:	HU231
Postai irányítószám:	7800	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Mátyás	Róbert	
E-mail:	robert.matyas@siklos.hu	Telefon:	+36 72579500
Fax:			
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.siklos.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.siklos.hu		

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	TOP_PLUSZ-00005 - Fogorvosi rendelő kialakítása
Hivatkozási szám:	EKR001190052024
II.1.2) Fő CPV-kód:	
45000000-7	
II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:	
Meglévő nettó 142,84 m2 alapterületű épület átalakításával 2db előtér, 2db tároló, akadálymentes mosdó, 3 db közlekedő, váró, mosdó, 2db wc, öltöző, kezelő, röntgen helyiség, teakonyha, 2db fogorvosi rendelő kialakítása, 1 db akadálymentes parkoló, 1 db mentő parkoló, 1 db ügyeleti parkoló, 11 db dolgozói parkoló kialakítása új kapu sorompóval elzárt részen, 10 db gépkocsiparkoló kialakítása. Elbontandó falak helyére gipszkarton szerkezetű válaszfalak. Gázfűtés megszüntetése, hűtő-fűtő klímák és elektromos fali fűtőpanelek telepítése. Melegvíz 7db bojler. Új beltéri nyílászárók. Padlóburkolat felszedése aljzatbetonig, új kerámia padlóburkolat készítése. Vizes helyiségekben csempe felrakása. Akadálymentes bejárat kialakítása, meglévő beton járdát a tervek szerinti felületen feltörni szükséges. Gipszkarton álmennyezet épületgépészeti tisztítónyílásokkal. Bejárat felett üvegtető, új lakatosszerkezettel. A röntgen helyiség határoló szerkezet 12 cm vastag vázkerámia téglafalazat mindkét oldalon vakolva. Szennyvizet mechanikus és vízzárás bűzelzárákon keresztül ágvezetékekkel a berendezéscsoportokat összefogó alapvezetékbe vezetni. Szellőztetés: kisventillátorok villanykapcsolóra kötve. Rendelők szellőztetése: légszállítású falba építhető hővisszanyerős szellőztető berendezésekkel, nyílászáróba építhető légbevezető. Fogászati technológia működéséhez ivóvíz tisztaságú technológiai víz biztosítása a kezelőegységnél, a használati hidegvíz hálózatra csatlakozó ágvezetékekkel 1/2” méretben, szakaszoló elzáróval. A kezelőegység szennyvize külön ágvezetéken. A kezelőegység számára szükséges szifon, sűrített levegős rendszer. Újonnan kialakítandó ’FE’ jelzésű - falba süllyesztett - fogászati főelosztó berendezésből célkábéles megtáplálással fogjuk a földszinti épületrész fogászműszereit, épületgépészeti fogyasztóit, valamint a beltéri energiaellátási- és világítási áramköröket kiszolgálni. Új parkoló térvilágításának, sorompójának energiaellátásához új ’KE’ jelzésű kültéri, földre telepített elosztószekrény létesítése. Belső hálózati rendszer kiszolgálása 1 db rendezővel, földelése és érintésvédelmi mérése is teljesítendő. Számítógépes hálózat kialakítása, vagyonvédelmi rendszer kialakítása, 1 db analóg kamera elhelyezése a röntgen helyiségben, épülethangosítási rendszer kialakítása, automata sorompó rendszer telepítése. Az útpálya és a parkolók térkőburkolat nélkül kerülnek kialakításra. Az így kiadódó pályaszerkezet: R1* pályaszerkezet (Útpálya és parkoló térkőburkolat „A” terhelésre): 11 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő mechanikai stabilizációs réteg 25 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazati réteg 15 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazati réteg 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8kN/m szakító szilárdsággal Hidraulikus kötőanyagú burkolatalap feszültségmentesítése szükséges. Felszíni vizek elvezetése meglévő zárt csapadérendszerbe. Közlekedő út baloldalán vápavonallal. A tervezett csapadékcatorna jele, átmérője, anyaga, és hossza: CS-1-0 jelű csatorna Dk200 KG-PVC 52 fm Akadálymentes bejárat ajtó, küszöbmentes v. automata küszöb. Akadálymentes beltéri ajtók. 1db akadálymentes illemhely kialakítása. Mobil indukciós hurok. Információs táblák elhelyezése. A műszaki leírásban megjelölt 2db fogászati kezelőegység, ill. röntgengép nem képezik jelen eljárás részét. A kivitelezés nem engedélyköteles tevékenység.	

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel	
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	
16656/2024	(KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma:

IV.2.2)

Rész száma, elnevezése:

A módosítandó szöveg helye:

Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő

A következő helyett:

2024.10.22 10:00

Helyesen:

2024.10.25 10:00

Szakasz száma:

IV.2.6)

Rész száma, elnevezése:

A módosítandó szöveg helye:

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő

A következő helyett:

2024.10.22 12:00

Helyesen:

2024.10.25 12:00

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

- ☐ A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
- ☐ Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

Korábbi hirdetmények száma: 16656/2024; 18067/2024; 18878/2024

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2024.10.18

(A rendszer automatikusan tölti)